


**Serie | 8, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie  
PXY875KW1E**



**Zvláštne príslušenstvo**

HEZ390011 : Nerezový pekáč  
 HEZ390012 : Nástavec pre varenie v pare  
 HEZ390042 : Sada riadu - 3 hrnce + 1 panvica  
 HEZ390090 : Wok panvica s mriežkou a pokrievkou  
 HEZ390210 : Pánvica # 15 cm  
 HEZ390220 : Pánvica # 19 cm  
 HEZ390230 : Pánvica # 21cm  
 HEZ39050 : Bezdrátový senzor PerfectCook  
 HEZ390511 : Teppan Yaki  
 HEZ390512 : TeppanYaki  
 HEZ390522 : Grilovací plát

**Indukčný varný panel s varným senzorom PerfectCook a s pečúcim senzorom PerfectFry: pre dosiahnutie dokonalých výsledkov varenia a pečenia vďaka automatickej kontrole nastavenej teploty.**

- **TFT dotykový displej:** zaručí jednoduché ovládanie vďaka intuitívnemu obrazovému a textovému displeju.
- **PerfectFry senzor** na vyprážanie vďaka automatickej kontrole teploty v 5 úrovniach vždy zaručí perfektné výsledky pečenia a vyprážania.
- **PerfectCook ready:** teplotný senzor zabráni prekypeniu a prevareniu vďaka precíznej kontrole teploty počas procesu varenia (teplotný senzor je možné dokúpiť dodatočne).
- **Assist:** automatické nastavenie optimálneho stupňa výkonu a času varenia pre množstvo jedál.
- **Rozšírená FlexInduction zóna:** ešte viac flexibility spojením varných zón do jednej veľkej zóny, na ktorú môžete umiestniť ešte väčšie panvice alebo hrnce.
- **Indukcia:** rýchle, precízne varenie s nízkou spotrebou energie a navyiac sa jednoducho čistí.
- **Funkcia PowerBoost:** až o 50% vyšší výkon pre rýchlejšie uvedenie do varu.
- **Home Connect:** prepojené domáce spotrebiče vám uľahčia maličkosti každodenného života.
- **Varný panel s možnosťou ovládať odsávač pár:** pohodlné ovládanie odsávača pár cez varný panel (dostupné podľa modelu).

**Technické údaje**

označenie produktového radu : varná doska ovládaním keramika  
 Konštrukcia : Zabudovateľné  
 zdroj el. energie : elektrický  
 počet varných zón, ktoré možno použiť súčasne : 4  
 Rozmery niky (mm) : 51 x 750-780 x 490-500  
 šírka (mm) : 816  
 rozmery spotrebiča (mm) : 51 x 816 x 527  
 rozmery zabaleného spotrebiča (mm) : 126 x 953 x 603  
 Hmotnosť netto (kg) : 17,403  
 hmotnosť brutto (kg) : 19,0  
 ukazovateľ zvyšného tepla : Separátne  
 umiestnenie ovládacieho panelu : vpredu  
 materiál povrchu : alu, kefovaný, čierna  
 farba rámu : alu, kefovaný  
 aprobačné certifikáty : AENOR, CE  
 Dĺžka prívodného kábla (cm) : 110  
 EAN : 4242002949147  
 príkon (W) : 7400  
 napätie (V) : 220-240  
 frekvencia (Hz) : 50; 60



## Serie | 8, Indukčná varná doska, 80 cm, Nezávislé ovládanie PXY875KW1E

### Indukčný varný panel s varným senzorom PerfectCook a s pečúcim senzorom PerfectFry: pre dosiahnutie dokonalých výsledkov varenia a pečenia vďaka automatickej kontrole nastavenej teploty.

#### Design

- fazeta vpredu a vzadu, profily po stranách

#### Komfort

- FullTouch TFT displej
- FlexZone varné zóny s rozšírením
- pečúci senzor PerfectFry s 5 úrovňami stupňov teploty
- PerfectCook ready: možnosť dovybaviť špeciálnym teplotným senzorom, ktorý zabezpečí precízne riadenie teploty počas procesu varenia, v piatich teplotných úrovniach
- MoveMode (3 úrovne)
- Setting Transfer: automatický prenos nastavení
- funkcia Assist
- timer pre každú varnú zónu  
minutka (budík)  
Count-up timer - čas varenia
- funkcia ReStart
- funkcia udržiavanie teploty
- rozpoznanie prítomnosti hrnca  
funkcia powerManagement - nastavenie max. príkonu dosky  
bezpečnostné vypínanie  
detská poistka  
možnosť blokáce ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření
- Home Connect: vzdálená správa a ovládání pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
- AutoControl: možnost prepojenia s odsávačom pár s funkciou Home Connect

#### Rýchlosť

- funkcia PowerBoost pro všetky varné zóny
- PanBoost

#### Výkon a rozmery varných zón

- 4 indukčné varné zóny s rozpoznaním prítomnosti hrnca
- Varné zóny: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) Indukcia alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) Indukcia; 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. výkon 3.7 kW) Indukcia alebo 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) Indukcia
- 17 výkonových stupňov


#### Bezpečnosť

- 2-stupňový ukazovateľ zostakového tepla pre každú varnú zónu
- hlavný vypínač
- ukazovateľ spotreby energie

#### Rozmery a technické informácie


- rozmery spotrebica (V x Š x H): 51 mm x 816 mm x 527 mm
- rozmery pre inštaláciu (V x Š x H): 51 mm x 750 mm x 490 mm
- minimálna hrúbka pracovnej dosky: 30 mm
- dĺžka pripojovacieho kábla: 110 cm
- príkon: 7,4 kW
- pripojovací kábel súčasťou balenia

**Serie | 8, Indukčná varná doska, 80 cm,  
Nezávislé ovládanie  
PXY875KW1E**




①  
Je potrebné počítať  
s vetracou štrbinou

rozmery v mm




\* Minimálna vzdialenosť  
výrezu pre varný panel od steny  
\*\* Hĺbka zapustenia  
\*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie  
min. 30, v príp. potreby viac; pozri  
rozmerové požiadavky na rúru na pečenie

rozmery v mm



rozmery v mm



rozmery v mm